



Heli Anthus




capello



Подающий шнек составляет единую конструкцию обеспечивающую максимальную скорость подачи материала в наклонную камеру комбайна

Все применяемые компоненты системы среза выполнены из специальной износостойкой стали, что гарантирует вам минимальные потери при уборке урожая.





Непревзойденная
эффективность и
надежность наших
продуктов подтверждается
многолетним опытом
работы на полях всего
мира.

HELIANTHUS – древнее
название для
современного продукта.

Helianthus

Жатка для уборки подсолнечника Capello Helianthus является универсальной жаткой сплошного среза для уборки урожая в независимости от ширины посевов. Иными словами с помощью этой жатки вы можете убирать культуру с междурядьем от 40 до 75 см. Мотовило гидравлически регулируется по высоте прямо из кабины оператором, что дает возможность настраивать жатку согласно сорта и высоты культуры. Также имеется возможность гидравлически регулировать скорость вращения мотовила оператором (дополнительно заказываемая опция). Данная опция позволяет настраивать скорость вращения мотовила согласно скорости движения комбайна, для достижения максимальной эффективности при уборке урожая.

Подающий шнек составляет единую конструкцию без дополнительных соединений и крепежей. Это обеспечивает максимальную скорость подачи материала в наклонную камеру комбайна даже при самых неблагоприятных условиях уборки.

Привод подающего шнека снабжен ограничителем крутящего момента для защиты от попадания сторонних предметов и предотвращения поломки оборудования.

Все приводные валы изготовлены из закаленной легированной стали для обеспечения максимального срока службы и предотвращения механического износа.

Вся система среза, включая привод, изготовлена из высококачественных компонентов. Все применяемые компоненты системы среза выполнены из специальной износостойкой стали, что гарантирует вам минимальные потери при уборке урожая.

Также в покраске наших продуктов мы не полагаемся на случай. Компания Capello располагает самой современной лако-красочной линией, что позволяет для всех наших продуктов не только выполнять строжайшие нормы ISO, но и предлагать нашим клиентам продукт высочайшего качества.

Непревзойденная эффективность и надежность наших продуктов подтверждается многолетним опытом работы на полях всего мира. HELIANTHUS – древнее название для современного продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

модель	рабочая ширина	общая ширина	вес
Helianthus 7500	7,5 м	8,0 м	2400 кг
Helianthus 9400	9,4 м	9,9 м	2800 кг





capello



**Landmaschinen Vertrieb
International GmbH**
Zweenfurther Str. 9
04827 Gerichshain

Tel.: +49 34 29 26 34 00
Fax: +49 34 29 26 34 020
E-Mail: info@lvinternational.de
www.lvi-outlet.com